INDUSFRIO®

COZINHAS PROFISSIONAIS

REFRIGERAÇÃO

EXPOSITORES

BAR

DISTRIBUIÇÃO

MOBILIÁRIO

COCÇÃO

CATÁLOGO MOBILIÁRIO

ARMÁRIO EM AÇO INOX

ARMÁRIO SUSPENSO
Portas de correr

ARMÁRIO SUSPENSO
Portas de abrir

- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Com divisória interna

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
SUSPENSO - 02 PORTAS	1000x400x600
SUSPENSO - 02 PORTAS DE CORRER	1000x400x600
SUSPENSO - 03 PORTAS	1500x400x600
SUSPENSO - 03 PORTAS DE CORRER	1500x400x600
HORIZONTAL - 02 PORTAS	1000x700x900
HORIZONTAL - 03 PORTAS	1500x700x900

ARMÁRIO EM AÇO INOX VERTICAL

- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Com 03 divisórias internas
- Pés niveladores em nylon

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
02 PORTAS	1000x400x2000
03 PORTAS	1500x400x2000

BANCADA LISA COM ESTRUTURA

- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Estrutura em tubo de aço inox
- Pés niveladores em nylon

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
BANCADA LISA	DE 500 A 3000x700x900

BANCADA LISA C/ PLANO INFERIOR LISO OU PERFURADO

Plano inferior perfurado



Planos inferiores lisos

Planos inferiores perfurados

- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Estrutura em tubo de aço inox e plano inferior
- Cuba com válvula americana de 3.1/2” e sifão
- Pés niveladores em nylon

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
01 PLANO INFERIOR LISO	De 500 a 3000x700x900
01 PLANO INFERIOR PERFURADO	De 500 a 3000x700x900
02 PLANOS INFERIORES LISOS	De 500 a 3000x700x900
02 PLANOS INFERIORES PERFURADOS	De 500 a 3000x700x900

BANCADA COM CUBA MOD.TANQUE

- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Estrutura em tubo de aço inox
- Cuba com válvula americana de 3.1/2” e sifão
- Pés niveladores em nylon

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
01 cuba 800x500x350	1000x700x900
01 cuba 1000x500x350	1200x700x900
01 cuba 1200x500x350	1400x700x900
01 cuba 1400x500x350	1600x700x900
01 cuba 1600x500x350	1800x700x900

BANCADA COM CUBA

- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Estrutura em tubo de aço inox
- Cuba com válvula americana de 3.1/2” e sifão
- Pés niveladores em nylon

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
01 cuba 500x400x250	De 1000 a 3000x700x900
02 cubas 500x400x250	De 1200 a 3000x700x900
01 cuba 625x505x300	De 1000 a 3000x700x900
02 cubas 625x505x300	De 1600 a 3000x700x900

BANCADA C/ PLANO INFERIOR LISO COM CUBA



- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Estrutura em tubo de aço inox e plano inferior liso
- Cuba com válvula americana de 3.1/2” e sifão
- Pés niveladores em nylon

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
01 cuba 500x400x250	De 1000 a 3000x700x900
02 cubas 500x400x250	De 1400 a 3000x700x900
01 cuba 625x505x300	De 1000 a 3000x700x900
02 cubas 625x505x300	De 1600 a 3000x700x900

BANCADA C/ PLANO INFERIOR PERFURADO COM CUBA



- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Estrutura em tubo de aço inox e plano inferior perfurado
- Cuba com válvula americana de 3.1/2” e sifão
- Pés niveladores em nylon

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
01 cuba 500x400x250	De 1000 a 3000x700x900
02 cubas 500x400x250	De 1400 a 3000x700x900
01 cuba 625x505x300	De 1000 a 3000x700x900
02 cubas 625x505x300	De 1600 a 3000x700x900

BANCADA ESPECIAL

- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Estrutura em tubo de aço inox 1.1/2”
- Travamento em tubo de inox de 1”
- Pés niveladores em nylon

Com objetivo de ter mais praticidade, este equipamento oferece uso multifuncional, para higienização de alimentos e utensílios.

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
03 CUBAS MED. 480X350X350 mm	1700x650x900

BAR STATION

- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Com porta garrafa frontal e caixa e gelo
- Com tampa deslizante e dreno
- Lixo com duto canalizado
- Pés niveladores em nylon

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
BAR STATION	900x700x1100

CARRO CHASSI

- Estrutura em chapa aço inox bit.14 = 2 mm AISI 304
- Puxador em aço inox
- Com 04 rodízios de 04” sendo 02 fixos e 02 giratórios com freios

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
CAPACIDADE DE 150 Kg	380x760x 160

CARRO PARA DETRITOS

- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Tampa com puxador ou basculante
- Com rodízios 4” com freio

MODELO	CAPACIDADE (Litros)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
SEM PEDAL	80	500x670x600
COM PEDAL	80	500x670x600

CARRO PARA APOIO



- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Estrutura em tubo de aço inox 1.1/2”
- Travamento em tubo de inox de 1”
- Com 04 rodízios sendo 02 com freio

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
COM 01 PLANO LISO	900x600x900
COM 02 PLANOS SENDO 01 INFERIOR LISO	900x600x900
COM 02 PLANOS SENDO 01 INFERIOR PERFURADO	900x600x900

CARRO PARA ARMAZENAMENTO DE CESTOS



- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Base com bandeja removível para resíduos
- Com 04 rodízios sendo 02 com freio

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
08 CESTOS	500x600x1180
10 CESTOS	500x600x1400
12 CESTOS	500x600x1624

CARRO PLATAFORMA

- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Com 04 rodízios sendo 02 com freio

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
-	900x600x900

CARRO PARA TRANSPORTE DE PRATOS



- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Base com bandeja removível para resíduos
- Com 04 rodízios de 2” sendo 02 com freio

MEDIDAS DOS PRATOS (Diâmetro)	CAPACIDADE (Unidades)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
ATÉ 280 mm	150 PRATOS	600x600x900

ESTANTE EM AÇO INOX LISA

- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Parafusos em aço inox
- Sapatas de borracha

MODELO	CAPACIDADE (Kg por plano)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
04 PLANOS	120	1000 ou 1400x500x1900
05 PLANOS	120	1000 ou 1400x500x1900
06 PLANOS	120	1000 ou 1400x500x1900
10 PLANOS	120	1000 ou 1400x500x1900

ESTANTE EM AÇO INOX PERFURADA

- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Parafusos em aço inox
- Sapatas de borracha

MODELO	CAPACIDADE (Kg por plano)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
04 PLANOS	120	1000 ou 1400x500x1900
05 PLANOS	120	1000 ou 1400x500x1900
06 PLANOS	120	1000 ou 1400x500x1900
10 PLANOS	120	1000 ou 1400x500x1900

EXPURGO HOSPITALAR



- Construção em aço inox AISI 304 - ESC
- Com bancada e beiral de pia
- Com cuba de Ø 300mm e profundidade 325 mm
- Com cano de inox c/ rosca de 1/2” para entrada d’agua
- Com mão francesa

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
COM TAMPA	600x600x325
SEM TAMPA	600x600x325

GRELHA PARA PISO

- Construção em aço inox AISI 304 - ESC
- Tela superior perfurada e reforçada em aço inox 2 mm de espessura
- Tela int. perf. removível p/ retenção de resíduos ao redor do ralo
- Corpo com inclinação com saída para tubo de 100 mm

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
-	500x150x100
-	1000x150x100

HEAT LAMP

- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Aquecimento através de resistência elétrica de cerâmica
- Com chave liga e desliga
- Aplicável a prateleira lisa sob montantes

MODELO	POTÊNCIA Total em (W)	TENSÃO (V)	MED.EXTERNAS C x P x A mm
02 RESISTÊNCIAS	1300	220	800x190
03 RESISTÊNCIAS	1950	220	1100x190

LAVA BOTA

- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Com jato d'agua
- Com válvula de metal de 1/2"

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
-	350x546x480

LAVATÓRIO P/ ASSEPSIA DAS MÃOS

- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Acionamento no joelho
- Com 01 torneira aço inox com bico arejador
- Acionamento mecânico sem contato com as mãos
- Válvula de 1" e sifão

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
SUSPENSO	400x400x580

MESA AUXILIAR ENTRADA E SAÍDA PARA LAVA-LOUÇAS

- Construção em aço inox AISI 304 ou 430 - ESC
- Estrutura em tubo aço inox
- Pés niveladores de nylon

MODELO	MED.CUBA C x P x A mm	MED.EXTERNAS C x P x A mm
COM CUBA	500x400x250	DE 1250 a 2000x650x900
SEM CUBA	-	DE 0750 a 2000x650x900

MESA COM TAMPO DE POLIETILENO

- Mesa para desossa com tampo de polietileno branco
- Estrutura e quadro em aço inox
- Tampo com 20 mm de espessura
- Sapatas niveladoras de borracha

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
-	1000x1000x900
-	2000x1000x900
-	3000x1000x900

MESA DE CENTRO COM ESTRUTURA

- Construção em aço inox 304 ou 430 - ESC
- Estrutura em tubo aço inox sem espelho
- Sapatas niveladoras de borracha

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
-	DE 500 a 3000x700x900

MESA DE CENTRO COM PLANO INFERIOR



- Construção em aço inox 304 ou 430 - ESC
- Estrutura em tubo aço inox sem espelho
- Sapatas niveladoras de borracha

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
01 PLANO INFERIOR LISO	De 500 a 3000x700x900
01 PLANO INFERIOR PERFURADO	De 500 a 3000x700x900
02 PLANOS INFERIORES LISOS	De 500 a 3000x700x900
02 PLANOS INFERIORES PERFURADOS	De 500 a 3000x700x900

MESA DE APOIO DESCASCADOR DE BATATAS

- Construção em aço inox 304 ou 430 - ESC
- Tampo com orifício de 60 mm para passagem da tubulação de esgoto do descascador com colarinho de 10 mm
- Caixa perfurada para coleta de resíduos
- Sapatas niveladoras de borracha

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
-	700x700x500

MESA PARA MÁQUINA LAVA-LOUÇAS

- Construção em aço inox 304 ou 430 - ESC
- Mesa para máquina lava louça FX40 - Ecomax 400/500
- Com plano inferior liso
- Sapatas niveladoras de borracha

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
-	650x650x500

PRATELEIRA SUPERIOR SOBRE MONTANTES

MESA INF. NÃO INCLUSA

MESA INF. NÃO INCLUSA

- Construção em aço inox 304 ou 430 - ESC
- Estrutura em tubo de aço inox 1.1/2” fixada na borracha

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
01 PLANO	DE 800 a 3000x400x500
02 PLANOS	DE 800 a 3000x400x500
01 PLANO	DE 800 a 3000x500x500
02 PLANOS	DE 800 a 3000x500x500

PRATELEIRA SUSPENSA



- Construção em aço inox bitola #20 = espessura 1,0 mm 304 ou 430 - ESC
- Mãos francesas e tampo dobrados em uma única peça

MODELO	MED.EXTERNAS C x P x A mm
LISA 400 mm	DE 600 A 2400x400 mm
PERFURADA 400 mm	DE 600 A 2400x400 mm

INDUSFRIO®

Av. Brasília, 7000 I Londrina I Paraná I CEP 86030-280
Fone: (43) 3378-4114
www.indusfrio.com.br
instagram.com/indusfriocozinhas
facebook.com/indusfrio

R01-09/2022